



## Marque : Falcon Eyes

Éclairage continu :

Falcon Eyes Bi-Color LED Lamp  
Sophiez SO-300TDX - 230V

EAN : 8718127085337

1.290,45 €





## Descriptif

### Falcon Eyes Bi-Color LED Lamp Sophiez SO-300TDX - 230V

Le SO-300TDX de Falcon Eyes est une solution LED moderne qui fournit une lumière extrêmement douce. Les diodes électroluminescentes individuelles ne sont pas visibles, mais un seul voile de lumière douce est émis. La puissance du SO-300TDX est de 300 watts. La lumière est émise à un angle de 66 degrés, la valeur CRI de 95 fournissant des couleurs naturelles. La luminosité de la lumière est réglable en continu au moyen de l'écran tactile intégré. Il est également possible d'ajuster la température de couleur, de 3000K à 5600K. Vous pouvez alimenter le SO-300TDX avec l'adaptateur secteur inclus ou deux batteries en V de 14,8 V en option.

#### Utilisation SO-300TDX

Le SO-300TDX est indispensable pour l'enregistrement vidéo dans votre studio et sur place. Ce type de lumière est également de plus en plus utilisé lors de la prise de portraits. La lumière douce et large assure une reproduction naturelle du sujet. Grâce à sa connexion à broche, le SO-300TDX s'adapte sur n'importe quel support de lampe robuste, voir les accessoires en option. La lampe a des charnières sur les côtés. Cela permet à la lampe d'être ajustée dans presque tous les angles. Le panneau de commande situé à l'arrière de la lampe vous permet de contrôler plusieurs lampes en même temps avec un seul panneau de commande. Tout ce que vous avez à faire est de mettre les lampes sur le même canal. Il existe des modes spéciaux pour l'industrie cinématographique avec lesquels vous pouvez simuler des orages et plus encore. Les lampes Sophiez avec «TDX» dans leur nom ne fonctionnent pas avec les versions «TD». Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler le SO-48TD sans fil avec le SO-108TDX. Mais vous pouvez utiliser le SO-68TD. Vous pouvez utiliser cette lampe avec la télécommande RC-3T de Falcon Eyes. Voir les accessoires en option. Le fonctionnement avec le protocole DMX512 est également possible, en utilisant des câbles UTP optionnels et un panneau DMX.

#### Content

1x SO-300TDX; 1x power adapter; 1x bag



