




Marque : Godox

Flash :

Godox AD200PRO II

EAN : 6952344237625

408,99 €





Descriptif

Godox AD200PRO II

Améliorez votre photographie avec l'AD200Pro II, doté des têtes de flash H200J II et H200 II, toutes deux équipées de lampes de modélisation bicolores. Ces lumières peuvent être utilisées comme sources de lumière continue, vous offrant une flexibilité inégalée pour tout environnement de prise de vue. Une gestion thermique améliorée et une température de couleur stable garantissent des performances constantes même en cas d'utilisation intensive. L'AD200Pro II simplifie également la configuration de vos lumières avec un indicateur de couleur de groupe et un couplage en un clic sans effort via le déclencheur X3. Une charge rapide et un système d'éclairage entièrement intégré font de cette centrale électrique compacte un incontournable pour tout photographe professionnel.

Couplage transparent en un clic avec le déclencheur X3

Lors d'une prise de vue rapide, chaque seconde compte. L'AD200Pro II vous permet de vous synchroniser avec le déclencheur X3 en appuyant simplement sur un bouton, tout comme nos modèles Lux Master et AD600Pro II. D'une simple pression sur le bouton de synchronisation X3, vos appareils sont instantanément couplés, vous permettant ainsi de démarrer immédiatement votre flux créatif avec un temps de configuration minimal.

Têtes de flash améliorées pour des performances optimales

Nous avons amélioré les têtes de flash H200J II et H200 II pour une fiabilité et une dissipation thermique supérieures. Ces améliorations maintiennent votre flash au frais pendant une utilisation prolongée, évitant ainsi les interruptions et les pertes de photos. Et si vous effectuez une mise à niveau à partir de la série 200 précédente, vos anciennes têtes de flash sont entièrement compatibles avec l'AD200Pro II.

Lampe pilote bicolore polyvalente

Les lampes de modélisation nouvellement améliorées sur les deux têtes de flash fournissent jusqu'à 1 400 lux à 1 mètre, avec une luminosité et une température de couleur réglables. Que vous réglez la lumière ou que vous l'utilisiez comme remplissage continu, la lampe bicolore s'adapte à vos besoins - parfaite pour simuler des effets comme la lumière des bougies ou les couchers de soleil. En mode Pro, la luminosité de la lumière reflète la puissance de votre flash, les H200J II et H200 II offrant 5,5 à 6 heures d'utilisation continue.

Température de couleur constante et stable

Obtenez une précision des couleurs avec le mode de température de couleur stable de l'AD200Pro II, qui maintient la variation à $\pm 100K$ même lorsque vous ajustez la puissance. Idéale pour les prises de vue où les couleurs sont critiques, cette fonctionnalité garantit des tons cohérents, vous faisant gagner du temps en post-traitement.

Gestion simplifiée de plusieurs lumières avec indicateurs de couleur de groupe

Éliminez les incertitudes liées à la gestion de configurations multi-éclairage complexes. L'AD200Pro II attribue des couleurs distinctes à chaque groupe, que vous pouvez facilement identifier à la fois sur l'appareil et sur l'écran de déclenchement X3. Cela facilite l'organisation et l'utilisation de plusieurs lumières, même avec des configurations exigeantes ou à distance.

La précision à portée de main

Avec un contrôle de puissance du flash réglable de 1/512 à pleine puissance par incrément de 0,1, l'AD200Pro II vous permet d'affiner votre exposition. Parfait pour les photographes qui ont besoin d'un contrôle précis pour capturer la photo parfaite.



Entièrement équipé pour tous les scénarios

L'AD200Pro II est équipé du système sans fil 2,4G de Godox et peut être parfaitement intégré aux déclencheurs du système Godox X. Il prend en charge TTL, HSS, la synchronisation rideau avant/arrière et d'autres fonctionnalités avancées pour chaque style et situation de prise de vue.

Écran couleur amélioré pour une utilisation facile

Naviguez dans les paramètres sans effort grâce à l'affichage couleur amélioré. Le contraste et la luminosité améliorés vous permettent de voir la durée du flash et d'autres paramètres importants en un coup d'œil, pour que vous ayez toujours le contrôle.

Une puissance dont vous gardez la trace

Ne manquez jamais un moment avec le port d'alimentation de l'AD200Pro II, qui vous permet de vous connecter au bloc d'alimentation Godox PB960 pour un recyclage plus rapide et une durée de vie prolongée de la batterie. Un chargeur USB compact vous garantit d'être toujours prêt à partir, où que votre créativité vous mène.

Un système d'éclairage complet, conçu pour la créativité

L'AD200Pro II fait partie d'un système d'éclairage polyvalent qui comprend six têtes de flash compatibles : H200J, H200, H200R, R200, S-200 et AD-L, ainsi que de nombreux accessoires. Associé au support Godox S-2, vous pouvez utiliser n'importe quel accessoire à monture Bowens, élargissant ainsi vos options créatives de l'éclairage de portrait doux aux scènes audacieuses et à contraste élevé. L'AD200Pro II est conçu pour s'adapter à n'importe quelle vision, vous offrant la boîte à outils ultime pour l'expression créative.

Caractéristiques

Mode récepteur sans fil : Mode sans fil (compatible avec Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, etc.)

Mode flash : Sans fil De : M/Multi

Mode récepteur sans fil : TTL/M/Multi

Nombre guide (pas de 1/1) : Tête de flash Speedlite H200 II : GN52 (m ISO 100, à 35 mm)

Tête de flash H200J II : GN60 (m ISO 100, avec réflecteur AD-S2, à 28 mm)

Durée du flash t0,1 (environ) : Tête de flash Speedlite H200 II : 1/272 s ~ 1/23 500 s



