SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Sony

Objectifs et Convertisseurs :

Sony SEL 400mm F2.8 G Master - SEL400F28GM

EAN : 4548736084353

11.499,70 €

© sowedo.be 2025

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Sony SEL 400mm F2.8 G Master - SEL400F28GM

Super téléobjectif innovant G Master F2.8
Ce super téléobjectif grande ouverture a été doté de toutes les technologies les plus récentes de Sony en matière d'objectifs pour obtenir une vitesse exceptionnelle, un effet bokeh et une résolution G Master unique, ainsi qu'une prise en main et une fiabilité professionnelles. En outre, le SEL400F28GM est un super téléobjectif remarquablement léger, ce qui lui confère une maniabilité inégalée.

Performances du boîtier optimisées grâce à la vitesse
Nouveaux moteurs linéaires XD (dynamique extrême) plus fiables, avec performances de suivi des sujets en mouvement 5x supérieures sur les boîtiers d'appareil photo actuels et à venir. Deux de ces nouveaux moteurs et algorithmes dirigent silencieusement le système de mise au point de l'objectif de manière plus rapide et précise. Performances optimales des boîtiers avancés pour les prises de vue de sujets dynamiques.

Résolution G Master et effet bokeh remarquables
Application de normes strictes pour une résolution exceptionnelle jusque sur les bords de l'image. Trois lentilles en fluor pour réduire l'aberration chromatique au maximum. Aberration sphérique maîtrisée pour une qualité de bokeh optimale. Ajout possible de convertisseurs en téléobjectif 1,4x ou 2,0x ultra-performants (optionnels) pour une résolution et un contraste exceptionnels, même à 800 mm.

Remarquablement léger avec seulement 2 895 grammes
Conception optique innovante composée de trois éléments en fluor pour un poids plume de 2,895 grammes. Robuste alliage de magnésium utilisé pour les composants afin de réduire le poids de l'objectif. Portabilité et manipulation exceptionnelles. Equilibre parfait pour une utilisation aisée et agile, avec ou sans monopode.

Fiabilité dans les conditions les plus difficiles
Résistant à la poussière et à l'humidité pour une utilisation en extérieur. Recours à un alliage de magnésium robuste pour la partie externe du barillet de l'objectif, le support du trépied et les composants internes du barillet pour plus de robustesse sans alourdir l'ensemble. Lentille frontale avec revêtement en fluor qui protège de la saleté et facilite le nettoyage des impuretés.

Fonctionnalités conçues pour les besoins des professionnels
DMF permanente permettant d'activer la mise au point manuelle, même lors d'une prise de vue AF-C. Stabilisateur d'image optique avec nouveau mode de réglage (Mode 3) pour une stabilisation optimale lors des événements sportifs et une facilitation du cadrage. Quatre boutons de verrouillage de mise au point et bague de zoom avec mise au point manuelle à réponse linéaire.

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
-Super téléobjectif à grande ouverture de la série haut de gamme G Master
-Nouveau moteur linéaire XD pour une mise au point automatique ultra-rapide, précise et silencieuse
-Trois lentilles avec revêtement en fluor pour une résolution exceptionnelle
-Revêtement antireflet Nano Sony pour éliminer les reflets et l'effet de « flare »

© sowedo.be 2025

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

-DMF Full-time (Mise au point manuelle directe complète) et autres fonctions pour la prise de vue professionnelle

DISTANCE MINIMALE DE MISE AU POINT
2,7 m
RAPPORT D'AGRANDISSEMENT MAXIMUM (X)
0,16
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF (MM)
40,5 (amovible)
POIDS
2 895 g

© sowedo.be 2025